

Verpleegkundige zorg rondom de PEG-patiënt

Coby Joosse-Flipse
endoscopieverpleegkundige CZE

Vorbereitung

enkele dagen voor plaatsing


- Antistolling nagaan (alle bloedverdunners stop behalve acetosal)
- Consult diëtiste voor regelen sondevoeding en materialen
- Consult transfer-vpk voor regelen zorg

Vorbereiding

op de dag van plaatsing

- Patiënt nuchter
- INR-controle bij gebruik acenocoumarol of fenprocoumon (INR<1,5)
- Klinisch: - paracetamol supp 1000 mg voordien
- venflonnaald

PEG-sonde



Protocol verzorging PEG-sonde en materiaallijst worden meegegeven door de endoscopie-afdeling

Nazorg 1e dag

- Wondcontrole (bloedverlies)
- Paracetamol supp. 1000 mg z.n. à 6 uur
- Sondevoeding starten mag na 1 uur

Nazorg 1e week (fistelvorming)

- Huidplaatje strak laten zitten
- Dagelijks wondverzorging met water, deppend drogen
- Anti-bacteriële splitgazen 72 uur op wond, daarna dagelijks verschoneren
- Niet douchen of baden

daarna....

4 x D van dagelijkse verzorging

- Doorspoelen
- Dompelen
- Draaien
- Drogen




Schoon werken, niet steriel!

Tip: markering aanbrengen met watervast stift

De PEG-J-katheter (lange PEG)

Verlenging van de korte PEG naar het jejunum



Reden verlengen naar jejunum

- Gestoorde maagontlediging
- Duodopa toediening bij
Parkinsonpatiënten


Verzorging PEG-J na 1^e week

Zelfde als “korte” PEG

maar..... **niet draaien!**

(dus 3 D's: doorspoelen, dompelen, drogen)

Tummy Button



De Tummy button

- Fixatie in maag met ballonnetje
- 1 x p.w controle inhoud ballon met 5 ml spuitje; z.n. bijvullen met kraanwater
- Gaat 5 à 6 maanden mee
- Lengte/breedte afhankelijk van buikvet/spiermassa
- Indien button eruit valt: fistel behouden!

Problemen met de PEG

Ontstoken fistelopening



Roodheid – Pijn – Pus – Vocht– Harde schijf

Problemen met de PEG

- Huidproblemen (vochtig/wild vlees)
- Lekkage
- Verstopping
- Huidplaatje naar binnen getrokken

Problemen met de PEG

... tot 2 weken na plaatsing contact opnemen met het CZE

... daarna met (verpleeg)huisarts

... bij aanhoudende problemen het CZE
tel. 040-2398785



