

— Inzet logopedie en diëtetiek

Bij het plaatsen van een PEG-sonde

—

Logopedist Karina Schutten-Miedema
Diëtist Harmen de Jong
slikteam@vanboeijen.nl

— Logopedie

Wat kun je doen als logopedist?

Casus:

- Vrouw, 36 jaar
- Woont intern
- Ontwikkelingsniveau ca. 2;6- 3 jaar, redelijk harmonieus ontwikkelingsprofiel
- Neurologische degeneratieve aandoening
- Rolstoelafhankelijk
- Sprake van gewichtsverlies
- In toenemende mate kauw- en slikproblemen
- Longontstekingen

–

Diëtetiek

Het proces rondom het starten van sondevoeding

- Drinkvoeding ingezet na gewichtsverlies, maar er ontstonden longontstekingen
→ plaatsen van PEG-sonde

Waar begin je?

–

Stap 1

Het bepalen van de sondevoeding en de hoeveelheid

Alle factoren in beeld brengen. Is er sprake van:

- Maag-/darmproblemen
- Malabsorptie
- Risico op refeeding syndroom
- Intoleranties of allergieën
- Vochtbeperking

Er is sprake van:

- Maagproblemen, reflux in het verleden
- Darmproblemen (onregelmatige stoelgang, rolstoelgebonden)

Stap 1

Het bepalen van de sondevoeding en de hoeveelheid



—

Stap 2

Het maken van een opbouwschema

- Bolus of continu?
- Periode van opbouw

Dit is een voorbeeld van een opbouwschema

50% (500 ml Isosource Standard Fibre + 1.000 ml vocht)

125 ml/uur

8.00 uur 100 ml water

9.00 uur 125 ml Isosource Standard Fibre (voor- en naspoelen met 25 cc water= 50cc water totaal)

10.00 uur 100 ml water

11.00 uur 100 ml water

12.00 uur 125 ml Isosource Standard Fibre (voor- en naspoelen met 25 cc water= 50cc water totaal)

14.00 uur 100 ml water

15.00 uur 100 ml water

16.00 uur 125 ml Isosource Standard Fibre (voor- en naspoelen met 25 cc water= 50cc water totaal)

17.00 uur 100 ml water

18.00 uur 100 ml water

19.00 uur 125 ml Isosource Standard Fibre (voor- en naspoelen met 25 cc water= 50cc water totaal)

20.00 uur 100 ml water

—

Stap 3

Evaluatie tijdens en na de opstart

Is er sprake van?

- Maagklachten
- Ongemak
- Gewichtsveranderingen

—

Smaakbeleving

Toch genieten van lekkere smaken?

- Per persoon kijken we of het mogelijk is dat iemand toch iets kan proeven en eventueel kan opeten.
- Wat vindt iemand lekker?

Terug naar de casus: Wat kan deze dame veilig aangeboden krijgen?

www.datisevenslikken.nl

— Vragen?

Logopedist Karina Schutten-Miedema
Diëtist Harmen de Jong
slikteam@vanboeijen.nl